















Vantage Vue® Weather Station	Articolo	Prezzo €
Wireless		
<i>Include consolle WeatherLink</i>		
Vantage Vue	DW-6242EU	760,00

Vantage Pro2™ Weather Stations	Articolo	Prezzo €
Wireless		
<i>Include consolle WeatherLink</i>		
Vantage Pro2 wireless	DW-6252EU	1.090,00
Vantage Pro2 wireless con schermo solare ventilato 24h	DW-6253EU	1.400,00
Vantage Pro2 wireless Plus	DW-6262EU	1.730,00
<i>Include sensori UV & Radiazione solare</i>		
Vantage Pro2 wireless Plus con schermo solare ventilato 24h	DW-6263EU	2.030,00
<i>Include sensori UV & Radiazione solare</i>		

Gruppo sensori ISS	Articolo	Prezzo €
Cablato		
<i>Tutti i gruppi sensori ISS cablati sono compatibili con la consolle Vantage Pro 2 cablata, Weather Envoy cablato, Vantage Connect cablato e EnviroMonitor.</i>		
 ISS Vantage Pro2 cablato	DW-6322C	655,00
 ISS Vantage Pro2 cablato senza anemometro	 DW-6322CWM	505,00
 ISS Vantage Pro2 cablato Plus	DW-6327C	1.285,00
<i>Include sensori UV & Radiazione solare</i>		
 ISS Vantage Pro2 cablato GRO WEATHER	DW-6820CM	955,00
<i>Include sensore Radiazione solare e schermo solare standard</i>		
 ISS Vantage Pro2 cablato GRO WEATHER	DW-6825CM	1.260,00
<i>Include sensore Radiazione solare e schermo ventilato 24h</i>		
Wireless		
<i>Tutti i gruppi sensori ISS wireless sono compatibili con le consolle WeatherLink, Vantage Vue, Vantage Pro2 wireless, WeatherLink Live, Weather Envoy wireless e EnviroMonitor (DW-6803, DW-6805).</i>		
 ISS Vantage Vue	DW-6357OV	435,00
 ISS Vantage Pro2 wireless	DW-6322OV	765,00
 ISS Vantage Pro2 wireless senza anemometro	DW-6322WOV	615,00
 ISS Vantage Pro2 wireless con schermo solare ventilato 24h	DW-6323OV	1.065,00
 ISS Vantage Pro2 wireless Plus	DW-6327OV	1.395,00
<i>Include sensori UV & Radiazione solare</i>		
 ISS Vantage Pro2 wireless Plus con schermo solare ventilato 24h	DW-6328OV	1.700,00
<i>Include sensori UV & Radiazione solare</i>		
 ISS Vantage Pro2 wireless GRO WEATHER	DW-6820OV	1.065,00
<i>Include sensore Radiazione solare e schermo solare standard</i>		
 ISS Vantage Pro2 wireless GRO WEATHER	DW-6825OV	1.370,00
<i>Include sensore Radiazione solare e schermo ventilato 24h</i>		

Sensori e Accessori

Articolo

Prezzo €

Consolle/Ricevitori

Consolle WeatherLink	NEW	DW-6313EU	435,00
Vantage Pro2 Consolle/Ricevitore wireless	DISCONTINUED	DW-6312EU	365,00
Vantage Pro2 Consolle/Ricevitore cablata	DISCONTINUED	DW-6312CEU	365,00
Vantage Vue Consolle/Ricevitore wireless	DISCONTINUED	DW-6351EU	325,00

Trasmettitori Sensori e Stazioni Wireless Bagnatura Fogliare e Umidità/Temperatura Terreno

Tutti i Trasmettitori Sensori e stazioni wireless bagnatura fogliare e umidità/temperatura terreno sono compatibili con consolle WeatherLink, Vantage Pro2 Wireless, WeatherLink Live e Weather Envoy Wireless.

Trasmettitore Sensori wireless con alimentatore di rete <i>Vedere TS per sensori compatibili</i>		DW-6331EU	270,00
Trasmettitore Sensori wireless con alimentazione solare <i>Vedere TS per sensori compatibili</i>		DW-6332OV	270,00
SM Stazione wireless Bagnatura Fogliare & Umidità/Temperatura terreno <i>Sensori non inclusi. Vedere SM per sensori compatibili</i>		DW-6345OV	385,00
SM Stazione wireless completa Umidità/Temperatura terreno <i>Incluse 4 sonde umidità terreno e 4 sonde temperatura terreno</i>		DW-6345CSOV	935,00

Sensori

Tutti i sensori sono compatibili con la serie Vantage Pro2

TS EM Anemometro <i>Con braccio curvo (Vantage Pro2 style)</i>		DW-6410	259,00
TS EM Anemometro Sonico		DW-6415	715,00
SM EM Bagnatura fogliare		DW-6420	187,00
SM EM Umidità terreno		DW-6440	93,00
TS EM Radiazione Solare Globale		DW-6450	245,00
SM EM Sonda temperatura in acciaio (uscita a due conduttori)		DW-6470	99,00
TS EM Sonda temperatura in acciaio (con connettore RJ)		DW-6475	88,00
TS EM Sonda temperatura in plastica (con connettore RJ)		DW-6477	50,00
TS Sensore UV		DW-6490	465,00
TS EM Upgrade kit Vantage Pro2 Plus (Radiazione solare + UV + mensola)	NEW	DW-6496	655,00
TS EM Sensore temperatura/umidità con schermo solare		DW-6830	193,00
TS EM Sensore temperatura/umidità con schermo solare ventilato		DW-6832	535,00
TS EM Sensore temperatura/umidità per interni		DW-6834	132,00
TS EM Pluviometro Aerocone (montaggio su superfici piane) <i>Con nuovo bilancino monobascula - Risoluzione 0,2mm</i>		DW-6464M	148,00
TS EM Pluviometro Aerocone (con supporto per montaggio su palo o superfici verticali) <i>Con nuovo bilancino monobascula - Risoluzione 0,2mm</i>		DW-6466M	165,00
Kit Imbuto Pluviometro Aerocone (con nuovo filtro e dissuasore volatili) con Logo		DW-6462	55,00
Kit Imbuto Pluviometro Aerocone (con nuovo filtro e dissuasore volatili) senza Logo		DW-6461	55,00
TS EM Anemometro <i>Con braccio dritto</i>		DW-7911	259,00
EM Adattatore Connettore RJ per nodo EnviroMonitor		DW-6860	13,00

Parti di Ricambio

Banderuola direzione (nuovi anemometri, perno a D) con logo		DW-7906L	28,00
Banderuola direzione (vecchi anemometri, perno rotondo)		DW-7904	28,00
Coppette velocità vento		DW-7905L	28,00
Motore con ventola (senza batterie)		DW-7758	88,00
Motore con ventola (con batterie)		DW-7758B	105,00

Accessori di installazione		Articolo	Prezzo €
Accessori installazione			
	Box universale	DW-6618	193,00
EM	Supporto montaggio universale <i>Per montaggio sensori Radiazione Solare o UV o schermo solare</i>	DW-6670	60,00
EM	Staffa angolare <i>Per cambio angolo pannello Solare a 30°. Per V.Connect, EnviroMonitor Gateway</i>	DW-6671	66,00
	Mensola montaggio sensori <i>Per sensori Radiazione Solare e/o UV</i>	DW-6673	66,00
EM	Caricabatteria <i>Per Vantage Connect, Gateway EnviroMonitor e Kit alimentaz. solare con batteria 6V</i>	DW-6710	94,00
	Cavo alimentazione USB, 2 metri <i>Per consolle Vantage Pro2, Vue, Weather Envoy, AirLink, WeatherLink Live</i>	DW-6627	17,00
	Cavo alimentazione USB, 7.5 metri <i>Per consolle Vantage Pro2, Vue, Weather Envoy, AirLink, WeatherLink Live</i>	DW-6628	22,00
EM	Alimentatore opzionale per Nodo EnviroMonitor <i>Per EnviroMonitor</i>	DW-6714	94,00
EM	Treppiede con palo di montaggio	DW-7716	182,00
EM	Treppiede con palo di montaggio (con 3 viti da 50 cm per fissaggio su terreno)	DW-7716A	198,00
EM	Kit palo di montaggio	DW-7717	83,00
	Riscaldatore per pluviometro <i>Per stazioni con imbuto old style</i>	DW-7720EU	324,00
	Riscaldatore per pluviometro + imbuto old style (rimpiazza imbuto AeroCone) <i>Per stazioni con imbuto Aerocone</i>	DW-7721EU	385,00
Schermi solari			
	Schermo solare passivo <i>Per sensore temperatura</i>	DW-7714	148,00
	Kit per ventilazione schermo solare nelle ore diurne <i>Per Vantage Pro2</i>	DW-7747	275,00
	Schermo solare ventilato 24h (senza sensore)	DW-6838	545,00
Kit alimentazione solare			
<i>Forniscono alimentazione addizionale a consolle ed Envoy in caso di installazioni remote</i>			
	Kit alimentazione solare con batteria da 12Ah-6V	DW-6612	490,00
EM	Kit alimentazione solare con batteria da 1,4Ah-6V	DW-6614	490,00
EM	Kit con pannello solare <i>Fornisce carica addizionale al kit DW-6612, DW-6614, Vantage Connect e Gateway EnviroMonitor.</i>	DW-6616	385,00
Ripetitori			
	Ripetitore wireless standard, con pannello solare	DW-7627OV	410,00
	Ripetitore Long-Range, con pannello solare	DW-7654OV	520,00
Batterie			
	Batteria CR123 al litio 3V	DW-8415	12,00
	Batteria 6V -12Ah	DW-6712	95,00

Cavi di estensione		Articolo	Prezzo €
Cavi standard			
	Cavo standard a 4 conduttori (2,4 m)	DW-7876-008	44,00
	Cavo standard a 4 conduttori (12 m)	DW-7876-040	55,00
	Cavo standard a 4 conduttori (30 m)	DW-7876-100	80,00
	Cavo standard a 4 conduttori (61 m)	DW-7876-200	110,00

Altri prodotti		Articolo	Prezzo €
RILEVATORI FULMINI PORTATILI			
	Strike Alert HD	DW-STRIKEALERT-HD	290,00

AirLink™	Articolo	Prezzo €
AirLink - Sensore Qualità Aria/Particolato		
AirLink	DW-7210EU	235,00
Air Link (sensore di ricambio particolato)	DW-7220	93,00

Acquisizione Dati	Articolo	Prezzo €
WeatherLink Live		
WeatherLink Live Per invio dati in rete tramite Wi-Fi e Lan	DW-6100EU	365,00
WeatherLink Data Logger		
Data Logger Seriale	DW-6510SER	245,00
Data Logger USB	DW-6510USB	245,00
Weather Envoy		
Weather Envoy wireless	DW-6316EU	255,00
Weather Envoy cablato	DW-6316CEU	255,00

WeatherLink®	Articolo	Prezzo €
<i>Tutte le versioni di WeatherLink sono compatibili con Vantage Vue, Vantage Pro2, Weather Envoy (dove specificato)</i>		
WeatherLink.com <i>Per archiviare i tuoi dati meteo sul cloud e visualizzarli in tempo reale sul web</i>		
WeatherLink.com Pro (1 anno) <i>Accesso a condizioni correnti, dati storici, bollettino, mappa, grafici e App Mobilize</i>	DW-6561	49,90
WeatherLink.com Pro+ (1 anno) <i>Accesso a funzionalità supplementari (condivisione utenti, modello previsionale agro IPM, uploads 1 minuto)</i>	DW-6562	115,00
WeatherLink.com Pro (3 anni) <i>Accesso a condizioni correnti, dati storici, bollettino, mappa, grafici e App Mobilize</i>	DW-6561A	129,00
WeatherLink.com Pro+ (3 anni) <i>Accesso a funzionalità supplementari (condivisione utenti, modello previsionale agro IPM, uploads 1 minuto)</i>	DW-6562A	295,00

WeatherLink Add-Ons

Il software IPM per PC non è più disponibile, ma è ora integrato nella app Mobilize per gli utenti con il profilo Pro+ su WeatherLink.com.

Certificazioni NIST	Articolo	Prezzo €
NIST - Prezzi e disponibilità: i prezzi NIST sotto riportati sono netti e non scontabili. Il servizio di tracciabilità NIST non è disponibile da metà marzo a metà aprile per la ricalibrazione delle apparecchiature NIST.		
Pacchetto Multi-Sensori, metrico: Anemometro, Barometro, Umidità esterna, Temperatura esterna, Pioggia (0,2 mm)	DW-6000M	730,00
Anemometro, ± 5% a 6, 12, 25, 40 e 75 mph (3, 5, 11, 18 e 34 m/s)	DW-6020	275,00
Punti addizionali velocità, ± 2 mph (0,9 m/s) sotto i 40 mph (18,0 m/s); ± 5% sopra i 40 mph (18,0 m/s)	DW-6022	45,00
Pressione, Vantage Pro2/Vantage Vue: ± 0,03" Hg (± 0,8 mm Hg, 1.0 mb o 1.0 hPa); Perception: ± 0,05 Hp (± 1,3 mm Hg, 1.7 mb o 1.7 hPa);	DW-6030	275,00
Umidità interna, ± 3%	DW-6040	230,00
Temperatura interna, 1°F tra 40 e 110°F (± 0,5°C tra 4 e 43°C) e ± 2°F tra 110 e 140°F (± 1°C tra 43 e 60°C)	DW-6050	230,00
Temperatura esterna, ± 2°F tra -40 e 15°F; ± 2°F tra 15 e 110°F; ± 2°F tra 110 e 140°F (± 1°C tra -40 e 9°C; ± 0,5°C tra -9 e 43°C; ± 1°C tra 43 e 60°C)	DW-6055	230,00
Punti addizionali temperatura esterna, ± 1°F (± 0,5°C)	DW-6057	45,00
Temperatura/Umidità esterna, per la temperatura vedi "Temperatura esterna", per umidità ± 3%	DW-6060	275,00
Pluviometro, calibrazione di fabbrica con incrementi di 0,2mm; ± 4% più uno scatto	DW-6070M	230,00

Stazione Vantage Vue: i sensori tracciabili NIST includono solo temperatura interna, umidità interna e barometro.

EnviroMonitor®

Articolo

Prezzo €

Il Gateway EnviroMonitor cellulare include SIM card e modem. Richiede un service plan e canone attivazione (venduti a parte), connessione internet per visualizzare i dati. I Gateway si integrano con i Nodi EnviroMonitor e con qualsiasi gruppo sensori ISS.

Gateway EnviroMonitor

Gateway, cellulare, con SIM (2G/3G/LTE)	DW-6803	1.090,00
Gateway IP (Wi-Fi/LAN)	DW-6805	715,00
Canone attivazione gateway (una-tantum per gateway)	DW-6645	38,00

Nodo EnviroMonitor

Nodo wireless	DW-6810	575,00
---------------	----------------	---------------

Piani Tariffari Annuali

Tutti i service plans includono: connettività (cellulare o Wi-Fi), invio/archivio dei dati, account su WeatherLink.com e invio allarmi con email.

	EnviroMonitor cellulare (con SIM)		EnviroMonitor IP (Wi-Fi/LAN)	
Piano tariffario Gateway per invio dati ogni 5 minuti	DW-6892A	342,00	DW-6892D	192,00
Piano tariffario Gateway per invio dati ogni 15 minuti	DW-6894A	278,00	DW-6894D	165,00
Piano tariffario Gateway per invio dati ogni 60 minuti	DW-6896A	215,00	DW-6896D	140,00

I piani si rinnoveranno automaticamente alla scadenza, salvo disdetta da comunicare almeno 30 giorni prima.

Vantage Connect™ (fuori produzione)

Articolo

Prezzo €

Rinnovi Piani Tariffari Annuali per dispositivi attivi

Tutti i service plans includono: connessione alla linea mobile, invio/archivio dei dati, account su WeatherLink.com (con funzionalità "Pro") e invio allarmi via email e su smartphone.

Piano tariffario per invio/archivio dati ogni 5 minuti, contratto 12 mesi	DW-6632A	266,00
Piano tariffario per invio/archivio dati ogni 15 minuti, contratto 12 mesi	DW-6634A	199,00
Piano tariffario per invio/archivio dati ogni 60 minuti, contratto 12 mesi	DW-6636A	139,00

I piani si rinnoveranno automaticamente alla scadenza, salvo disdetta da comunicare almeno 30 giorni prima.

Parti di ricambio		Articolo	Prezzo €
Vantage Vue			
Consolle/ricevitore	DISCONTINUED	DW-6351EU	325,00
Alimentatore di rete		DW-6625EU	33,00
Cartuccia velocità vento		DW-7345.271	38,00
Coppette anemometro		DW-7342.178	20,00
Banderuola anemometro		DW-7345.297	20,00
Cartuccia pluviometro		DW-7345.319	40,00
Scheda PCBA ISS		DW-7345.917	300,00
Vantage Pro2			
Consolle			
Consolle wireless (incluso alimentatore)	DISCONTINUED	DW-6312EU	365,00
Consolle cablata (incluso alimentatore)	DISCONTINUED	DW-6312CEU	365,00
Alimentatore di rete		DW-6625EU	33,00
ISS cablato			
Scheda PCBA (con parte posteriore box)		DW-7345.950	235,00
Coperchio per box (senza pannello)		DW-7342.057	20,00
Sensore temperatura/umidità con cavo 50cm		DW-7346.070	75,00
ISS wireless			
Scheda PCBA (con parte posteriore box)		DW-7345.952	235,00
Coperchio con pannello solare		DW-7345.114	50,00
Antenna		DW-7367.211	20,00
Sensore temperatura/umidità con cavo 50cm		DW-7346.070	75,00
Super capacitor (per trasmettitore wireless)		DW-7370.093	9,00
Anemometro			
Banderuola direzione (nuovi anemometri, perno a D)		DW-7906L	28,00
Banderuola direzione (vecchi anemometri, perno rotondo)		DW-7904	28,00
Coppette velocità vento		DW-7905L	28,00
Cartuccia cuscinetti velocità vento		DW-7345.953	44,00
Pluviometro			
Blocco con nuovo bilancino mono bascula, risoluzione 0.2 mm (cavo 0.5 m)		DW-7345.147	75,00
Bilancino (vecchia versione, placcata alluminio)		DW-7342.038	22,00
Blocco bilancino/reed/magnete (vecchia versione)		DW-7345.444	50,00
Kit Imbuto Pluviometro Aerocone (con nuovo filtro e dissuasore volatili) con Logo		DW-6462	55,00
Kit Imbuto Pluviometro Aerocone (con nuovo filtro e dissuasore volatili) senza Logo		DW-6461	55,00
Imbuto pluviometro (versione old style prodotta fino al 2016), senza filtro/dissuasori		DW-7342.302	50,00
Kit dissuasore volatili/filtro		DW-7345.530	18,00
Schermi ventilati			
Batteria ricaricabile C		DW-7011.030	12,00
Scheda di connessione (per schermo ventilato 24h)		DW-7315.053A	30,00
Coperchio con due pannelli solari (per schermo ventilato ore diurne)		DW-7345.116	77,00
Motore con ventola (senza batterie)		DW-7758	88,00
Motore con ventola (con batterie)		DW-7758B	105,00
Vantage Connect			
Batteria 6V, 12 Ah		DW-6712	95,00
Coperchio con pannello solare		DW-7345.414	130,00
Supporto batteria con circuito di ricarica		DW-7345.519	70,00
WeatherLink			
Cavo per datalogger seriale		DW-7330.021	11,00
Adattatore 9 pin per cavo seriale		DW-7381.037	12,00
Cavo per datalogger USB		DW-7330.061	10,00
EnviroMonitor			
Kit upgrade LTE scheda EnviroMonitor/Connect		DW-6683	795,00